

**Aika** 27.09.2022 klo 18:00 - 19:30

**Paikka** Kunnanhallituksen kokoushuone

**Käsitellyt asiat**

<b>§</b>	<b>Otsikko</b>	<b>Sivu</b>
§ 36	Käsittelyjärjestys	3
§ 37	Yhdyskuntainsinöörin hankinta- ja sopimuksetekovaltuudet	4
§ 38	Laskujen hyväksyminen ja asiatarkastus	5
§ 39	Lappajärven kunnan jätevesilaitoksen hoitopalvelu 2023-2025, hankintamenettelyn keskeyttäminen	6
§ 40	Lappajärven kunnan talvihoitotyöt 2022-2024	8
§ 41	Lausunto Iso-Saapasnevan turvetuotantoalueen päästötarkkailusuunnitelmasta	9
§ 42	Nykälänniemi-Kyrönsaari-Halkosaari kevyen liikenteen siltojen suunnittelu, hankintapäätös	11
§ 43	Iso-Saapasnevan tuulivoimapuiston osayleiskaavan hyväksyminen	13
§ 44	Ilmoitusasiat/Tekninen valiokunta	18

**Osallistujat**

	<b>Nimi</b>	<b>Tehtävä</b>	<b>Lisätiedot</b>
<b>Läsnä</b>	Väkeväinen Ville Angervisto Marko Hernesniemi Jari Karlström Sari Keskinen Pekka Nyyssölä Riitta Paavola Inka	Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen	
<b>Poissa</b>	Alasara Sami Tiainen Virpi		
<b>Muu</b>	Ala-aho Ville Honkaniemi Heikki Näykki Juha-Matti Tudeer Laura Lantela Marita	Kh:n pj Kh:n edustaja vs. Tekninen johtaja/esittelijä Ympäristösihteeri/esittelijä Pöytäkirjanpitäjä	

**Allekirjoitukset**

Ville Väkeväinen  
puheenjohtaja

Marita Lantela  
pöytäkirjanpitäjä

**Käsitellyt asiat**

36 - 44

**Pöytäkirjan tarkastus**

Lappajärven kunta (pvm)

Kunnanhallituksen 31.1.2022 §:n 25 mukaan pöytäkirja voidaan allekirjoittaa myös sähköisesti.

Riitta Nyyssölä  
pöytäkirjantarkastaja

Inka Paavola  
pöytäkirjantarkastaja

**Pöytäkirjan nähtävilläpito**

Pöytäkirja pidetään nähtävänä julkisessa tietoverkossa

Tekninen valiokunta

§ 36

27.09.2022

**Käsittelyjärjestys**

Teknkv 27.09.2022 § 36

Teknisen lautakunnan jäsen Sari Karlström esitti, että asia "Iso-Saapasnevan tuulivoimapuiston osayleiskaavan hyväksyminen" siirretään käsiteltäväksi kokouksen loppuun. Esitys hyväksyttiin.

Päätettiin että kokouksen alussa Iso-Saapasnevan tuulivoimapuiston osayleiskaavaa laativan Ramboll Oy:n edustajat Anne Koskela ja Petri Hertteli esittelevät saadun palautteen perusteella tehdyt vastineissa esitetyt toimenpiteet. Esittely tapahtui Teams –yhteydellä ja kesti kello 18:00-18:40.

Tekninen valiokunta

§ 37

27.09.2022

**Yhdyskuntainsinöörin hankinta- ja sopimuksentekovaltuudet**

Teknkv 27.09.2022 § 37  
114/02.08.00/2022

Valmistelija

Juha-Matti Näykki, vs. tekninen johtaja

Tekninen valiokunta päättää vuosittain yhdyskuntainsinöörin hankinta- ja sopimusrajan.

Esittelijä

Päätösehdotus

Tekninen valiokunta päättää vahvistaa vuonna 2022 yhdyskuntainsinöörin hankinta- ja sopimusrajaksi 25.000 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vs. tekninen johtaja Juha-Matti Näykki, puh. 044 3699 505, email etunimi.sukunimi(at)lappajarvi.fi.

Tekninen valiokunta

§ 38

27.09.2022

**Laskujen hyväksyminen ja asiatarkastus**

Teknkv 27.09.2022 § 38  
108/02.06.01/2022

Valmistelija

Juha-Matti Näykki, vs. tekninen johtaja

Tekniselle osastolle on valittu uusi yhdyskuntainsinööri.

Vuoden 2022 annettavien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan kunnanhallituksen ja valiokuntien tulee nimetä laskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat. Hyväksyjän ja asiatarkastajan tulee olla eri henkilö.

Esittelijä

Päätösehdotus

Tekninen valiokunta nimeää teknisen toimen laskujen asiatarkastajaksi ja hyväksyjäksi yhdyskuntainsinööri Tarmo Ojanperän.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vs. tekninen johtaja Juha-Matti Näykki, puh. 044 3699 505, email etunimi.sukunimi(at)lappajarvi.fi.

Tekninen valiokunta

§ 39

27.09.2022

**Lappajärven kunnan jätevesilaitoksen hoitopalvelu 2023-2025, hankintamenettelyn keskeyttäminen**Teknkv 27.09.2022 § 39  
90/02.08.00/2022

Valmistelija

Juha-Matti Näykki, vs tekninen johtaja

Lappajärven kunta on pyytänyt tarjouksia jätevesilaitoksen hoitopalvelun hankinnasta. Hankinta on toteutettu avoimella menettelyllä. Tarjouspyyntö julkaistiin julkisten hankintojen ilmoituskanava HILMA:ssa. Tarjoukset tuli jättää sähköisessä tarjouspalvelu.fi -toimittajaportalissa. Tarjouspyyntö oli nähtävillä tarjousportalissa 25.08.2022-16.09.2022.

Julkisissa hankinnoissa avoimessa menettelyssä tarjouksen jättänyt, joka täyttää tarjouskilpailun valitsemisen perusteet, otetaan mukaan tarjousvertailuun. Hankintayksikkö ei rajoittanut tarjouskilpailun osallistuvien tahojen määrää. Tarjoajien kelpoisuusvaatimukset koskien urakoitsijoita esitettiin tarjouspyynnössä.

Hankinnan kokonaistaloudellisen edullisuuden valintaperusteena on halvin hinta.

Tarjouksia saatiin määräaikaan mennessä yksi (1) kappale.

Tarjoukset jättivät:

1. Suomen Sähköflotaatio Oy 450 000,00 €

Hinta ei sisällä arvonlisäveroa.

Tarjoajien kelpoisuuden tarkastuksessa todettiin, että tarjous ei täyttänyt tarjoajille asetettuja soveltuvuusvaatimuksia.

Hankintamenettelyn keskeyttäminen:

Hankintalaissa ei ole annettu nimenomaisia säännöksiä aloitetun hankintamenettelyn keskeyttämisestä hankintaa tekemättä. Korkein hallinto-oikeus on antamassaan päätöksessä todennut, ettei hankintayksikön suorittamaa hankintamenettelyn keskeyttämistä voida pitää julkisista hankinnoista annettujen säännösten vastaisena, kun hankintayksikön suorittama tarjouskilpailun keskeyttäminen perustuu todellisiin syihin. Mahdollinen uusi hankintamenettely on käynnistettävä uudella hankintailmoituksella.

Suomen Sähköflotaatio Oy:n tarjous on huomattavan kallis. Hankintamenettelyn keskeyttämiseen on siten hyväksyttävä syy.

Vs tekninen johtaja ehdottaa hankintamenettelyn keskeyttämistä, koska ainoan tarjouksen tehneen hinta on liian kallis.

Tekninen valiokunta

§ 39

27.09.2022

Lisäksi tarjoaja ei täyttänyt tarjoajille asetettuja soveltuvuusvaatimuksia. Tarjoaja ei toimittanut seuraavia dokumentteja:

Tarjoajalla tulee olla toiminnan edellyttämä vastuuvakuutus

Tarjoajan täyttää Tilaajavastuulain mukaiset lakisääteiset velvoitteet

Esittelijä

Päätösehdotus

Tekninen valiokunta keskeyttää Lappajärven kunnan jätevesilaitoksen hoitopalvelu 2023-2025 kilpailutuksen, koska ainoan tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehneen toimittajan hinta on liian kallis.

Lisäksi tarjoaja ei täyttänyt tarjoajille asetettuja soveltuvuusvaatimuksia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vs. tekninen johtaja Juha-Matti Näykki, puh. 044 3699 505, email etunimi.sukunimi(at)lappajarvi.fi.

**Lappajärven kunnan talvihoitotyöt 2022-2024**

Teknkv 27.09.2022 § 40  
91/02.08.00/2022

Valmistelija

Juha-Matti Näykki, vs tekninen johtaja

Lappajärven kunta on pyytänyt talvihoitotarhjouksia. Tarjouspyyntö julkaistiin julkisten hankintojen ilmoituskanava HILMA:ssa. Tarjoukset tuli jättää sähköisessä tarjouspalvelu.fi -toimittajaportalissa. Tarjouspyyntö oli nähtävillä tarjousportaalissa 16.08.2022-19.09.2022. Lisäksi tarjouspyyntö julkaistiin 24.8. Järviseudun Sanomissa ja kunnan kotisivulla.

Julkisissa hankinnoissa avoimessa menettelyssä tarjouksen jättänyt, joka täyttää tarjouskilpailuun valitsemisen perusteet, otetaan mukaan tarjousvertailuun. Hankintayksikkö ei rajoittanut tarjouskilpailuun osallistuvien tahojen määrää. Tarjoajien kelpoisuusvaatimukset koskien urakoitsijoita esitettiin tarjouspyynnössä.

Tarjouksia saatiin määräaikaan mennessä yksi (1) kappale.

Hankinnan kokonaistaloudellisen edullisuuden valintaperusteena on halvin hinta.

Tarjoajilta tarkastettiin tarjouspyynnössä esitettyjen kelpoisuusehtojen täytyminen. Kelpoisuusehtojen täytyminen arvioitiin tarjouspyynnön mukaisesti sen aineiston perusteella, joka oli urakoitsijan tarjouksen liitteenä.

Kelpoisuusehdot täyttäneistä yrityksistä tarjoukset jättivät:

1. Rauhala Jarkko	27810,00 €/talvikausi
	55620,00 €/sopimuskausi

Hinta ei sisällä arvonlisäveroa.

Edullisin tarjous on tarjouspyynnön mukainen ja on näin ollen hyväksyttävissä.

Esittelijä

Päätösehdotus

Tekninen valiokunta hyväksyy Jarkko Rauhalan tarjouksen. Lappajärven kunta valitsee Lappajärven kunnan talvihoitotöiden 2022-2024 pääurakoitsijaksi edullisimman tarjouksen jättäneen Jarkko Rauhalan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vs. tekninen johtaja Juha-Matti Näykki, puh. 044 3699 505, email etunimi.sukunimi(at)lappajarvi.fi.



**Lausunto Iso-Saapasnevan turvetuotantoalueen päästötarkkailusuunnitelmasta**

Teknkv 27.09.2022 § 41  
123/11.01.04/2022

Valmistelija Laura Tudeer, ympäristösihteeri

Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto on pyytänyt Lappajärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Neova Oy:n Iso-Saapasnevan tuotannossa olevan turvetuotantoalueen päästötarkkailusuunnitelmasta. Iso-Saapasneva sijaitsee Lappajärven kunnassa noin 10 km sen keskustasta koilliseen ja noin 12 km Evijärven keskustasta kaakkoon. Tuotantoalue sijoittuu Kruunupyynjoen vesistöalueen (48) Raisjoen valuma-alueelle (48.007). Iso-Saapasnevalla on Etelä-Suomen Aluehallintoviraston 9.12.2010 myöntämä toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa (päätös Nro 77/2010/3) 61 hehtaarin turvetuotantoon. Tuotannon alueella arvioidaan kestävän 25 vuotta.

Iso-Saapasnevan turvetuotantoalueen tuotantokunnossa oleva pinta-ala auma-alueineen on noin 54 hehtaaria. Tuotantoalueen kuivatusvedet ohjataan sarkaojarakenteiden jälkeen virtaamansäätöpatojen kautta laskeutusaltaille 1–2, joista vedet johdetaan pumppualtaalle ja edelleen ympärivuotisesti pintavalutuskentälle 2. Pintavalutuskentän pinta-ala on 4,7 ha, mikä vastaa 8,1 % yläpuolisesta valuma-alueesta (58 ha). Pintavalutuskentältä vedet johdetaan laskuojaan 2, josta vedet laskevat reittiä metsäoja–Vallinpuro–Raisjoki–Svartsjön–Svartbacken–Krokuån.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on 9.3.2022 antamassaan arviossa Iso-Saapasnevan ympäristöluvan muuttamisen tarpeesta todennut, että ympäristöluvassa määritelty tarkkailu ei täytä nykykäytäntöjen vaatimuksia. Tämän perusteella ELY-keskus on edellyttänyt Neova Oy:tä esittämään uuden päästötarkkailusuunnitelman aluehallintovirastolle hyväksyttäväksi.

Neova Oy esittää, että Iso-Saapasnevan päästötarkkailun vesinäytteet otetaan jatkossa laskeutusaltaiden jälkeen ennen pintavalutuskenttää 2 sekä pintavalutuskentän jälkeen mittakaivolta 1.4.–30.9. välisenä aikana kerran kuukaudessa, 1.10.–31.3. välisenä aikana kahden kuukauden välein ja kevättulvan aikaan (pääsääntöisesti 15.4.–15.5.) kerran viikossa. Tarkkailu on tarkoitus suorittaa kahden vuoden jaksoissa siten, että kahden tarkkailuvuoden jälkeen on kaksi välivuotta. Virtaama mitataan näytteenoton yhteydessä, ja päästöjen laskennassa käytetään virtaamatietona lähellä sijaitsevan Pyymaannevan turvetuotantoalueen virtaamatietoja. Näytteistä analysoidaan kiintoaine, kokonaisfosfori, kokonaistyyppi, COD<sub>Mn</sub>, pH ja pH:n ollessa alle 5 sähkönjohtavuus. Mikäli sähkönjohtavuus purkupisteen näytteissä on  $\geq 20$  mS/m ja  $\text{pH} \leq 4$ , lisätään analyysiin sulfaatin, alumiinin, nikkelin ja kadmiumin määritykset.

Hakijan mukaan jatkuvatoimista virtaamamittaria ei tarvita, koska Pyymaannevan jatkuvatoiminen virtaamamittari sijaitsee riittävän lähellä, että sen tietoja voidaan hyödyntää riittävän luotettavasti Iso-Saapasnevan kuormituslaskennassa. Turvetuotannon tarkkailuohjeen (Ympäristöministeriön julkaisuja 2020:13) mukaan ei-jatkuvatoiminen

Tekninen valiokunta

§ 41

27.09.2022

virtaamanmittaus on mahdollista, kun läheisen tuotantoalueen jatkuvatoimisen virtaamanmittauksen tietoja käytetään päästölaskentaan. Tällöin kuitenkin näytteitä tulisi ottaa näytteenottovuosina noin 20 vuodessa. Suunnitelmassa esitetty näytteenottomäärä riittäisi vain, jos Iso-Saapasnevan virtaamanmittaus olisi jatkuvatoimista.

Esittelijä

Ympäristösihteeri Laura Tudeer

Päätösehdotus

Tekninen valiokunta esittää lausuntonaan, että esitetyssä Iso-Saapasnevan päästötarkkailusuunnitelmassa tulisi paremmin huomioida Ympäristöministeriön 2020 julkaisema Turvetuotannon tarkkailuohje seuraavin osin:

1. Jos Iso-Saapasnevan virtaamanmittaus ei ole jatkuvatoimista, näytteitä tulisi ottaa vuodessa useammin, yhteensä noin 20. Esitetty näytteenottotiheys on mahdollinen, mikäli tuotantoalueelle asennetaan jatkuvatoiminen virtaamamittari.

2. Päästötarkkailun näytteenotossa tulee käyttää sertifioitua ja riippumatonta näytteenottajaa. Analyysit tulee tehdä akkreditoitussa laboratorioissa menetelmästandardeja noudattaen.

3. Päästötarkkailuvuosina tulee tarvittaessa ottaa normaalin näytteenoton lisäksi ylimääräisiä vesinäytteitä esimerkiksi poikkeustilanteissa sekä rankkasateiden ja ylivirtaamatilanteiden aikana. Ylimääräisten näytteiden ottajan tulee olla tehtävään perehdytetty. Vesinäytteet tulee toimittaa akkreditoituun laboratorioon, jossa niistä tehdään samat määritykset kuin päästötarkkailuohjelman näytteistä.

Lisäksi tarkkailun mittaustulokset sekä yhteenvetoraportit tulee toimittaa Lappajärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Muuten suunnitelmasta ei ole huomautettavaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja ympäristösihteeri Laura Tudeer puh. 044 3699 446, email etunimi.sukunimi(at)lappajarvi.fi.

**Nykälänniemi-Kyrönsaari-Halkosaari kevyen liikenteen siltojen suunnittelu, hankintapäätös**

Teknkv 27.09.2022 § 42  
62/02.08.00/2022

Valmistelija

Juha-Matti Näykki, vs tekninen johtaja

Lappajärven kunta on pyytänyt tarjouksia Kyrönsaaren kevyen liikenteen siltojen suunnittelusta (Nykälänniemi-Kyrönsaari-Halkosaari). Hankinnasta on julkaistu kansallinen hankintailmoitus [www.hankintailmoitukset.fi](http://www.hankintailmoitukset.fi) - palvelussa 18.5.2022 (2022-101448).

Konsultin tehtävänä on suunnitella kevyen liikenteen sillat välille Nykälänniemi- Kyrönsaari ja Kyrönsaari-Halkosaari liitteenä olevaan karttaan merkitylle alueelle. Suunniteltavan yhteyden kokonaispituus on n. 250 m. Siltojen tarkoituksena on mahdollistaa kesäaikainen jalankulku ja pyöräily Nykälänniemen ja Halkosaaren virkistysalueiden välillä. Siltojen suunnittelussa tulee huomioida vene- ja laivaliikenteen vaatimukset. Tehtäväkokonaisuuteen kuuluu esittää tarkoitukseen ja maisemaan sopivat ja toimivat siltaratkaisut rakennesuunnitelmiseen ja kustannusarvioineen sekä laatia urakkatarjouspyyntöasiakirjat ja Avi:lta haettavaan vesilain mukaiseen lupahakemukseen tarvittavat liitteet. Tehtävä sisältää lisäksi pohjatutkimusohjelman laatimisen tarjotun vaihtoehdon edellyttämässä laajuudessa. Tilaaja teettää pohjatutkimukset suunnittelijan valinnan jälkeen. Valmis suunnitelma luovutetaan tilaajalle sekä paperiversiona että sähköisessä muodossa; piirustukset ja kartat pdf-, dwg- ja taitiedostoina, tekstiasiakirjat word-ohjelmistolla käsiteltävässä muodossa.

Hankintamenettelynä oli avoin menettely, jossa kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjous tuli jättää sähköpostitse tai kirjeitse 15.8.2022 kello 15.00 mennessä.

Määräaikaan mennessä tarjouksia saatiin kaksi (2) kappaletta:

1. Pontek Oy
2. WSP Finland Oy

Tarjoukset avattiin määräajan päätyttyä.

Tarjoajien soveltuvuus tarkistettiin. Kaikkien tarjoajien todettiin täyttävän tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuus tarkistettiin. WSP Finland Oy:n tarjouksen todettiin olevan tarjouspyynnön vastainen. WSP Finland Oy:lle lähetetään erilliset perustelut tarjouksen tarjouspyynnönvastaisuudesta.

Tarjouspyynnön mukaisesti tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin (hinta-laatu-suhteeltaan) tarjous.

Koska tarjouskilpailussa saatiin vain yksi (1) tarjouspyynnönmukainen tarjous Pontek Oy:ltä, ei tarjousten vertailua ole tarpeen suorittaa.

Tekninen valiokunta

§ 42

27.09.2022

Tarjous:

Pontek Oy 92304 € (alv 0 %)

Pontek Oy sisältäen geosuunnittelun 99524 € (alv 0 %)

Sopimus ei synny vielä päätöksestä ilmoittamalla, vaan vasta, kun Hankintayksikkö ja päätöksellä valittu Toimittaja ovat allekirjoittaneet sopimuksen.

Asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999).

Muutoksenhakuohjeet ovat päätöksen liitteenä.

Esittelijä

Päätösehdotus

Arviointiryhmä esittää, että tekninen valiokunta esittää kunnanhallitukselle, että WSP Finland Oy:n tarjous poissuljetaan tarjouspyynnön vastaisena ja Kyrösaaren kevyen liikenteen siltojen suunnittelijaksi valitaan Pontek Oy.

Tekninen valiokunta esittää kunnanhallitukselle, että Pontek Oy:n tarjous hyväksytään laajemmalla kokonaisuudella geosuunnittelu huomioiden.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vs. tekninen johtaja Juha-Matti Näykki, puh. 044 3699 505, email etunimi.sukunimi(at)lappajarvi.fi.

**Iso-Saapasnevan tuulivoimapuiston osayleiskaavan hyväksyminen**

Teknkv 27.09.2022 § 43  
92/10.02.02/2022

Valmistelija

Juha-Matti Näykki, vs tekninen johtaja

**Teknltk 01.12.2020 § 48**

Valmistelija tekninen johtaja Anne Övermark

ABO Wind Oy suunnittelee Lappajärven Iso Saapasnevan alueelle tuulivoimapuistoa. Tuulivoimapuiston alueelle suunnitellaan rakennettavaksi vaihtoehtoja riippuen 7 - 10 tuulivoimalaitosta. Suunniteltu tuulipuistoalue sijoittuu Lappajärven Iso Saapasnevan alueelle noin 8,5 kilometriä Lappajärven keskustaaajamasta koilliseen, Övermarkin kylän ja kuntarajan väliselle alueelle. Övermarkin kylä sijaitsee suunnittelun alueen eteläpuolella noin 2 kilometrin etäisyydellä suunnitelluista voimaloista.

Iso Saapasnevan tuulivoimapuiston Kaava-YVA-menettely käynnistyi, kun Lappajärven kunnanhallitus päätti 11.6.2018 käynnistää Iso Saapasnevan tuulivoimapuiston osayleiskaavan ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyn.

Tuulipuistohankkeen taustalla ovat ne ilmastopoliittiset tavoitteet, joihin Suomi on kansainvälisin sopimuksin ja EU-jäsenvaltiona sitoutunut. Työ- ja elinkeinoministeriön pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian päivityksessä vuoden 2025 tuulivoimarakentamisen tavoitteeksi on asetettu noin 9 TWh tuotanto.

Iso Saapasnevan tuulipuiston tarkoituksena on tuottaa tuulivoimalla tuotettua sähköä valtakunnan verkkoon. Iso Saapasnevan tuulipuiston yhteenlas- kettu teho on noin 70 - 100 MW ja arvioitu vuosituotanto noin 180 - 260 GWh valitun vaihtoehtoon mukaan. Esimerkiksi Lappajärven kunnan säh- könkulutus vuonna 2017 oli yhteensä 30 GWh

Kaavoituksen vireille tulosta on ilmoitettu osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedottamisen yhteydessä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ga samalla siihen yhdistetty suunnitelma ympäristövaikutusten arvioimisesta) on ollut julkisesti nähtävillä 13.2.-15.3.2019 välisen ajan.

Kaavan valmisteluvaiheessa on laadittu osayleiskaava-alueen selvitys sekä selostus, johon on sisällytetty YVA-selostus. Asiakirjat asetetaan nähtäville mielipiteiden kuulemista ja lausuntoja varten ja siitä tiedotetaan julkisesti. Yhteysviranomaisena antaa YVA-selostuksesta perustellun päätelmänsä.

Kaavaehdotusvaiheessa laaditaan osayleiskaavaehdotus, joka asetetaan nähtäville kesällä 2021 ja josta pyydetään mielipiteet ja viranomaisten lausunnot. Tavoitteena on, että osayleiskaava saatetaan kunnan hyväksymiskäsittelyyn syksyllä 2021.

Tuulipuiston suunnittelu on käynnistetty vuonna 2018. Tuulivoimaloiden rakentaminen ja tuotannon aloitus tapahtuvat alustavan aikataulun mukaan vuosina 2023 - 2024.

Hankkeeseen liittyen on tehty seuraavien ympäristövaikutusten arvioinnit:

- Meluvaikutukset
- Välkevaikutukset
- Vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen
- Vaikutukset elinkeinoin
- Vaikutukset terveyteen
- Vaikutukset maa- ja kallioperään
- Vaikutukset pinta- ja pohjavesiin
- Vaikutukset ilmastoon ja ilmastomuutokseen
- vaikutukset kasvillisuuteen ja luontotyypppeihin
- vaikutukset linnustoon
- vaikutukset muuhun lajistoon
- vaikutukset luonnonsuojelualueisiin
- vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen
- Vaikutukset maankäyttöön ja aineelliseen omaisuuteen
- Vaikutukset yhdyskunta- ja energiatalouteen
- Elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittäminen
- vaikutukset maisemaan, kaupunkikuvaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön
- Liikennevaikutukset
- Vaikutukset säätutkiin
- Vaikutukset viestintäyhteyksiin

Lisäksi on tehty maanomistajakysely ja asukaskysely.

Selvitys tuulivoimapuiston vaikutuksista matkailuelinkeinoon ja loma-asutukseen. Arkeologinen inventointi

Kaava-aineisto on toimitettu teknisen lautakunnan jäsenille tutustumista varten 10 päivää ennen kokousta.

#### **Teknisen johtajan päätösehdotus:**

Tekninen lautakunta päättää asettaa Iso-Saapasnevan tuulivoimapuiston yleiskaavaluonnoksen julkisesti nähtäville ja lausuntokierrokselle 45 päivän ajaksi.

#### **Käsittely**

Aku-Matti Juttuniemi pyysi selvitystä kaava-aineistossa olevasta selvityksestä tuulivoimapuiston vaikutuksista matkailuelinkeinoon ja loma-asutukseen, sivu 18: "Heikki Mäkipää, projektipäällikkö Kraatterijärven Geopark -hankkeessa, tehnyt Lappajärven kunnalle selvityksen tuulivoiman terveysvaikutuksista". Asiasta kuultiin Heikki Mäkipäätä. Todetaan, että merkintä on virheellinen ja se poistetaan.

Aku-Matti Juttuniemi luki tekniselle lautakunnalle kannanottonsa tuulivoimapuiston osayleiskaavan valmistelusta. Kannanotto on kirjallisena pöytäkirjan liitteenä. Juha Lammi ja Erkki Mustikkamaa yhtyivät kannanottoon.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja tekninen johtaja Anne Övermark, puh. 06 2412 5505 tai 044 3699 505, email etunimi.sukunimi(at)lappajarvi.fi

### **Teknkv 09.11.2021 § 20**

Valmistelija tekninen johtaja Anne Övermark

Iso-Saapasnevan tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnos ja YVA-selostus on ollut nähtävillä Lappajärvellä 9.12.2020-22.1.2021 ja Evijärvellä, Vetelissä ja Vimpelissä 23.12.2020-29.1.2021 välisen ajan.

Luonnoksen nähtävillä oloaikana saatiin 19 lausuntoa ja 68 mielipidettä. Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä saatiin 22.3.2021. Päätelmässä huomioitiin saadut mielipiteet ja lausunnot. Lausunnon mukaan hankevaihtoehto VE2 on toteuttamiskelpoinen kun huomioidaan lausutut asiat.

OYK-luonnoksesta/YVA-selostuksesta saadun palautteen ja viranomaisen perustellun päätelmän perusteella on tehty seuraavat toimenpiteet:

- ehdotus on laadittu hankevaihtoehdon VE2b pohjalta, jossa tarkastellaan enintään 7 kokonaiskorkeudeltaan 280 m tuulivoimaloiden sijoittamista alueelle
- vaikutusten arviointi on päivätty vastaamaan kaavaehdotuksen mukaisesti hankesuunnitelmaa
- vaikutusten arviointia on täydennetty turkistarhauksen ja tuotanto-eläinten osalta
- maisemavaikutusten arviointia on täydennetty Lappajärven kulttuuri- maiseman osalta
- hankkeen ympäristöstä on laadittu uusia havainnekuvia
- terveysvaikutusten arviointia on täydennetty uusimmilla tutkimustuloksilla
- kaavaehdotukseen on lisätty vuonna 2020 laaditun muinaismuistoinventoinnin päivityksen tulokset, muinaisjäännökset on huomioitu huoltotie- ja kaapelilinjausten sijoittelussa
- linnustoselvitystä on täydennetty huuhkajan, kaakkurin, sääksen, mehiläishaukan ja hiirihaukan osalta
- metsäpeura-arviointia on täydennetty ja laadittu erillisselvitys kaavaehdotuksen liitteeksi
- melumallinnuksen laatimisperiaatetta on avattu kaavaselostukseen
- välkevaikutusten arviointia on täydennetty virkistyskäytön kohteiden osalta

Iso-Saapasnevan tuulipuiston osayleiskaavasta on pidetty syyskuussa infotilaisuus kunnanvaltuustolle ja lokakuussa kuntaneuvottelu, johon oli kutsuttu valtuuston, hallituksen ja teknisen valiokunnan puheenjohtajisto. Osayleiskaavaehdotus esitellään tekniselle valiokunnalle/ Petri Hertteli, Ramboll Oy.

Iso-Saapasnevan tuulipuiston osayleiskaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville MRA 19§:n mukaisesti 17.11.-21.12.2021 väliseksi ajaksi (Hs 34§ kohta 3). Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus

Tekninen valiokunta

§ 43

27.09.2022

kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävänä oloajan päättymistä.

Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot MRA 20§:n mukaisesti.

**Teknisen johtajan päätösehdotus:**

Tekninen valiokunta merkitsee asian tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja tekninen johtaja Anne Övermark, puh. 06 2412 5505 tai 044 3699 505, email etunimi.sukunimi(at)lappajarvi.fi.

**Teknkv 29.07.2022**

Valmistelija

Juha-Matti Näykki, vs tekninen johtaja

Iso-Saapasnevan tuulivoimapuiston osayleiskaavaa laativan Ramboll Oy:n edustajat Anne Koskela ja Petri Hertteli esittelivät kokouksen alussa, saadun palautteen perusteella tehdyt vastineissa esitetyt toimenpiteet. Esittely tapahtui Teams –yhteydellä ja kesti kello 18:00-18:40.

Iso-Saapasnevan tuulipuiston osayleiskaavaehdotus asetettiin julkisesti nähtäville MRA 19§:n mukaisesti 17.11.-21.12.2021 väliseksi ajaksi (Hs 34§ kohta 3). Kunnan jäsenillä ja osallisilla oli oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta.

Ehdotuksen nähtävillä oloaikana saatiin 16 lausuntoa ja 28 muistutusta.

OYK-ehdotuksesta saadun palautteen perusteella on tehty seuraavat vastineissa esitetyt toimenpiteet, jotka eivät olennaisesti muuta kaavan sisältöä ja merkitystä:

- Kaavakartalle on lisätty täydennyksenä Pohjaskankaalta puuttunut liito-oravan keskeisen elinympäristön ydinalue s-1-osa-aluemerkinnällä. Kaavakartan yleismääräyksiä on täydennetty tv-signaalien, tien suojaetäisyyden, voimaloiden alaosan tummaksi maalaamisen, lentoestevalojen, luo-1-kaavamääräyksen, muinaismistokohdemääräyksen ja lentoestelausunnon osalta.
- Kaavaselostusta on täydennetty maakunnallisen tuulivoimaselvityksen, metsäpeuran, maiseman, vaihemaakuntakaavan, puolustusvoimien lausunnon, maisema- ja kulttuuriympäristöjen, arvokkaan rakennuskannan, melumallinnuksen ja välkemallinnuksen osalta. Lisäksi on tehty vähäisiä tarkennuksia.

Esittelijä

Päätösehdotus

Tekninen valiokunta hyväksyy Iso-Saapasnevan tuulivoimapuiston osayleiskaavaa koskevat vastineet ja esittää kaavaa edelleen hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle.



Keskustelun kuluessa teknisen valiokunnan jäsen Sari Karlström esitti vs. teknisen johtajan päätösehdotuksesta poikkeavan päätösehdotuksen: ”Me allekirjoittaneet teknisen valiokunnan jäsenet esitämme teknisen johtajan pohjaesitykseen vastaesityksenä, että valiokunta päättää olla hyväksymättä tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotukseen palautettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin annetut kaavanlaatijan vastineet riittämättöminä ja kaavaluonnoksen hyväksymisen kannalta vaikutuksettomina. Esitämme kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että osayleiskaavaehdotus hylätään, eikä tuulivoimakaavoitusta Iso-Saapasnevan kohdalla enää jatketa. ---

Allekirjoitukset: Sari Karlström, Inka Paavola, Marko Angervisto, Riitta Nyysölä ja Ville Väkeväinen.”

Sari Karlströmin tekemä vastaesitys perusteluineen on pöytäkirjan liitteenä.

Teknisen valiokunnan jäsen Jari Hernesniemi ilmoitti kannattavansa vs. teknisen johtajan päätösehdotusta.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kaksi toisistaan poikkeavaa kannatettua päätösehdotusta, joten on suoritettava äänestys. Puheenjohtaja ehdotti, että suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa ne jotka kannattavat vs. teknisen johtajan päätösehdotusta äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Sari Karlströmin tekemää vastaehdotusta äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritettiin nimenhuutoäänestys, jossa JAA -ääniä annettiin 2 (Jari Hernesniemi ja Pekka Keskinen). EI -ääniä annettiin 5 (Sari Karlström, Inka Paavola, Marko Angervisto, Riitta Nyysölä ja Ville Väkeväinen).

#### Päätös

Tekninen valiokunta päätti äänestyksen jälkeen, että Sari Karlströmin tekemä vastaehdotus hyväksytään äänin 5-2. Vastaehdotus perusteluineen on pöytäkirjan liitteenä.

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vs. tekninen johtaja Juha-Matti Näykki, puh. 044 3699 505, email etunimi.sukunimi(at)lappajarvi.fi.

Tekninen valiokunta

§ 44

27.09.2022

**Ilmoitusasiat/Tekninen valiokunta**

Teknkv 27.09.2022 § 44

1. Yhdyskuntainsinöörin 12.9.2022 tekemä viranhaltijapäätös § 1.

2. Ely-keskuksen 25.8.2022 päivätty päätös nro EPOELY/1835/2022 :  
Ely-keskus myöntää Haaponiemen yksityistielle Yksityistielain 83§  
mukaista parantamisen valtionavustusta.

3. Kunnanhallitus 15.8.2022 §118:  
Pienhankintaohje. (Jaetaan esityslistan liitteenä.)

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tästä päätöksestä antavat lisätietoja vs. tekninen johtaja Juha-Matti  
Näykki, puh. 044 3699 505 Email etunimi.sukunimi(at)lappajarvi.fi.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 36, § 37, § 38

## OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

### Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

### Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Lappajärven kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

*Asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

*Kunnan jäsenen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

### Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Tekninen valiokunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: Maneesintie 5a, 62600 LAPPAJÄRVI

Käyntiosoite: Maneesintie 5a, 62600 LAPPAJÄRVI

Sähköpostiosoite: kunta@lappajarvi.fi

Faksinumero: 06-2412 5699

Puhelinnumero: 06-2412 5506

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8 - 15.

### Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

## Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Lappajärven kunnan kirjaamosta.

**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 39, § 40****HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS**

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä *hankintalaki*) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä *hankintaoikaisu*). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä *asianosainen*). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

**I Hankintaoikaisuohje****Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde**

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.

**Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika**

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määrääjän viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määrääjän viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

**Tiedoksianto sähköisesti**

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

### **Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö**

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

### **Toimitusosoite**

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:

hankintayksikkö: Lappajärven kunta, Tekninen valiokunta, Maneesintie 5A, 62600 Lappajärvi.

Sähköpostiosoite: kunta@lappajarvi.fi.

Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8 - 15.

Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

### **II Valitusosoitus markkinaoikeuteen**

#### **Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset**

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:

- 1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;
- 2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai
- 3) sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.

#### **Tiedoksianto sähköisesti**

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

### Muutoksenhakuaika

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusaikaan.

Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden aukioloajan päättymistä.

### Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

### Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä markkinaoikeudelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi markkinaoikeus valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

### **Oikeudenkäyntimaksu**

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

### **Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto**

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain (410/2015) eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain nojalla.

### **Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle**

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

### **Valituksen toimittaminen, markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot**

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten sähköisestä asiointista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulutai juhannusaatto tai arkilauantai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Markkinaoikeuden osoite:

Markkinaoikeus  
Radanrakentajantie 5  
00520 Helsinki  
puh. 029 56 43300  
fax 029 56 43314  
markkinaoikeus(at)oikeus.fi



**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 41, § 42, § 43, § 44**

### **Muutoksenhakukielto**

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.