

Aika 25.10.2022 klo 19:00 - 20:45

Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 45	Lausunto Neova Oy:n Pyymaannevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttamisesta ja päästötarkkailusuunnitelmasta	3
§ 46	Vastine Oy Alholmens Kraft Ab:n valitukseen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä koskien Niivilänniityn turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten muuttamista 5.5.2022, dNro 726/2022	5
§ 47	Lappajärven kunnan jätevesilaitoksen hoitopalvelu 2023-2025	7
§ 48	Teknisen toimen talousarvio 2023	8
§ 49	Investointiosa 2023	9
§ 50	Kadunvarsimainokset	10
§ 51	Ilmoitusasiat/Tekninen valiokunta	11

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Väkeväinen Ville Angervisto Marko Hernesniemi Jari Karlström Sari Keskinen Pekka Nyyssölä Riitta	Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen	
Poissa	Paavola Inka		
Muu	Ala-aho Ville Honkaniemi Heikki Alasara Sami Näykki Juha-Matti Tiainen Virpi Tudeer Laura Lantela Marita	Kh:n pj Kh:n edustaja Kunnanjohtaja Tekninen johtaja/esittelijä Rakennustarkastaja/esittelijä Ympäristösihteeri/esittelijä Pöytäkirjanpitäjä	Teams

Allekirjoitukset

Ville Väkeväinen
puheenjohtaja

Marita Lantela
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat 45 - 51

Pöytäkirjan tarkastus Lappajärven kunta (pvm)

Kunnanhallituksen 31.1.2022 §:n 25 mukaan pöytäkirja voidaan allekirjoittaa myös sähköisesti.

Marko Angervisto
pöytäkirjantarkastaja

Jari Hernesniemi
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja pidetään nähtävänä julkisessa tietoverkossa

Lausunto Neova Oy:n Pyymaannevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttamisesta ja päästötarkkailusuunnitelmasta

Teknkv 25.10.2022 § 45

159/11.01.04/2022

Valmistelija

Laura Tudeer, ympäristösihteeri

Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto on pyytänyt Lappajärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Neova Oy:n Pyymaannevan tuotannossa olevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttamisesta ja päästötarkkailusuunnitelmasta. Pyymaanneva sijaitsee Lappajärven ja Evijärven kuntien alueella noin 12 km Evijärven keskustasta kaakkoon ja noin 15 km Lappajärven keskustasta pohjoiseen. Tuotantoalue sijoittuu Kruunupyynjoen vesistöalueen (48) Raisjoen valuma-alueelle (48.007). Pyymaannevilla on Etelä-Suomen aluehallintoviraston 9.12.2010 myöntämä toistaiseksi voimassa oleva ympäristöluva (päätös Nro 75/2010/3) noin 216 hehtaarin turvetuotantoon. Tuotannon alueella arvioidaan kestävän osalla lohkoista 30 vuotta, osalla 10-15 vuotta.

Pyymaannevan turvetuotantoalueen tuotantokunnossa oleva pinta-ala auma-alueineen on noin 151 hehtaaria tuotannon päätyttyä lohkoilla 1 ja 4. Tuotantoalueen kuivatusvedet käsitellään sarkaojissa, joissa on lietesyvennykset ja lietteenpidättimet, ja ohjataan sitten kokoojajia pitkin virtaamansäätöpatojen kautta laskeutusaltaisiin. Laskeutusaltailta vedet johdetaan ympärivuotisesti ja painovoimaisesti pintavalutuskentälle 3. Sulan maan aikaan lohkon 5 vedet johdetaan pumppualtaalle, josta ne pumpataan pintavalutuskentälle 4. Pintavalutuskentän 3 pinta-ala on noin 12 ha, mikä vastaa n. 8 % kesäaikaisesta valuma-alueesta (n. 146 ha) ja n. 5 % talviaikaisesta valuma-alueesta (n. 229 ha). Pintavalutuskentän 3 pinta-ala on noin 5 ha, joka on n. 6 % valuma-alueesta (n. 83 ha). Pintavalutuskentältä 3 vedet johdetaan laskuojaan 5, josta vedet laskevat Sammalojaan, ja pintavalutuskentältä 4 vedet johdetaan laskuojaan 1, josta vedet laskevat Vallinpuroon. Sammaloja ja Vallinpuro yhtyvät Raisjokeen, josta vedet kulkevat edelleen reittiä Svartsjön-Krokuån-Petosjön.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on 7.1.2022 antamassaan arviossa Pyymaannevan ympäristöluvan muuttamisen tarpeesta todennut, että ympäristöluvassa määritelty tarkkailu on nykykäytäntöihin verrattuna pintavalutuskentän 4 osalta riittämätöntä, ja pintavalutuskentän 3 osalta tarpeettoman tiheää. Tämän perusteella ELY-keskus on kehottanut Neova Oy:tä esittämään uuden päästötarkkailusuunnitelman aluehallintovirastolle hyväksyttäväksi. Lisäksi ympäristöluvan vesienkäsittelyä koskevat määräykset olisi hyvä päivittää nykykäytännön mukaisiksi, koska pintavalutuskenttä 4 on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen luvalla rakennettu muuhun kuin lupapäätöksessä osoitettuun paikkaan.

Neova Oy esittää, että Pyymaannevan päästötarkkailun vesinäytteet otetaan jatkossa laskeutusaltaiden jälkeen ennen pintavalutuskenttiä sekä pintavalutuskenttien jälkeen mittakaivoilta 1.4.–30.9. välisenä aikana kerran kuukaudessa, 1.10.–31.3. välisenä aikana kahden kuukauden välein ja kevättulvan aikaan (pääsääntöisesti 15.4.–15.5.) kerran viikossa, paitsi

Tekninen valiokunta

§ 45

25.10.2022

pintavalutuskentällä 4 vain sulan maan aikaan, kun kentälle johdetaan vettä. Näytteistä analysoidaan kiintoaine, kokonaisfosfori, kokonaistyyppi, COD_{Mn}, rauta, pH, ja pH:n ollessa alle 4,5 sähkönjohtavuus. Mikäli sähkönjohtavuus purkupisteen näytteissä on ≥ 20 mS/m ja $\text{pH} \leq 4$, lisätään analyysihin sulfaatin, alumiinin, nikkelin ja kadmiumin määritykset. Virtaama mitataan jatkuvatoimisesti pintavalutuskentän 3 virtaamamittarilla, ja pintavalutuskentällä 4 näytteenoton yhteydessä.

Esittelijä

Ympäristösihteeri Laura Tudeer

Päätösehdotus

Tekninen valiokunta esittää lausuntonaan, että seuraavat asiat tulisi huomioida päästötarkkailussa:

Päästötarkkailun näytteenotossa tulee käyttää sertifioitua ja riippumatonta näytteenottajaa. Analyysit tulee tehdä akkreditoitussa laboratorioissa menetelmästandardeja noudattaen.

Tarvittaessa tulee normaalin näytteenoton lisäksi ottaa ylimääräisiä vesinäytteitä esimerkiksi poikkeustilanteissa sekä rankkasateiden ja ylivirtaamatilanteiden aikana. Ylimääräisten näytteiden ottajan tulee olla tehtävään perehdytetty. Vesinäytteet tulee toimittaa akkreditoituun laboratorioon, jossa niistä tehdään samat määritykset kuin päästötarkkailuohjelman näytteistä.

Lisäksi tarkkailun mittaustulokset sekä yhteenvetoraportit tulee toimittaa Lappajärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Muuten suunnitelmasta ja ympäristöluvan muuttamisesta ei ole huomautettavaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja ympäristösihteeri Laura Tudeer puh. 044 3699 446, email etunimi.sukunimi(at)lappajarvi.fi

Vastine Oy Alholmens Kraft Ab:n valitukseen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä koskien Niivilänniityn turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten muuttamista 5.5.2022, dNro 726/2022

Teknkvk 25.10.2022 § 46
160/11.01.04/2022

Valmistelija Laura Tudeer, ympäristösihteeri

Oy Alholmens Kraft Ab on jättänyt Vaasan hallinto-oikeudelle valituksen koskien Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 5.5.2022 antamaa päätöstä Niivilänniityn turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten muuttamisesta (LSSAVI/17301/2020). Vaasan hallinto-oikeus on pyytänyt valituksesta Lappajärven teknisen valiokunnan vastinetta 15.9.2022.

Oy Alholmens Kraft Ab on esittänyt vaatimuksenaan, että lupamääräystä 17 on muutettava seuraavasti:

1. Vesi määritellään happamaksi sen pH-tason ollessa alle 4, ei alle 5 kuten nykyisessä määräyksessä.
2. Jos pintavalutuskentältä lähtevän veden pH-arvo on alle happamaksi määritellyn tason ja sähkönjohtavuus suurempi kuin 20 mS/m, velvollisuudeksi esitetään tuotantoalueelta lähtevän veden pH-tason nostaminen yli tason 4 maaperän ja veden neutraloimisen sekä sulfidien hapettumisen pysyvän estämisen sijaan.
3. Vaatimus edellä mainituista toimenpiteistä ja niihin varautumisesta tehtävästä suunnitelmasta sekä sen esittämisestä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle kolmen kuukauden sisällä luvan lainvoimaiseksi tulosta on poistettava määräyksestä. Sen sijaan määrätään, että yhtäaikaisesta pH-arvon alituksesta ja sähkönjohtavuuden ylityksestä sekä sen korjaamiseksi tehtävistä toimenpiteistä on ilmoitettava viipymättä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle.

Perusteluina esitetään, että asetetut happamien sulfaattimaiden hallintaan liittyvät toimenpiteet ovat kohtuuttoman tiukat ja osin tarpeettomat, kun otetaan huomioon Niivilänniityn turpeen luontainen pH-taso ja luvassa määrätty velvoite pitää lähtevän veden pH-taso lupamääräysten mukaisena. Niivilänniityn suoalueen turvetutkimuksessa (Geologian tutkimuskeskus 2013) turpeen keskimääräinen pH-arvo oli 4,3 ja vaihteluväli 2,7-5,2. Niivilänniityn tähänastisen päästötarkkailun tulosten perusteella vuoden 2021 kalkituksen jälkeen pintavalutuskentälle tulevan veden pH on ollut korkeampi kuin sieltä lähtevän veden pH, mutta lähtevänkin veden pH on ollut korkeampi kuin turpeesta ennen turvetuotannon aloittamista mitatut alhaisimmat pH-arvot.

Lisäksi perusteluina on käytetty Niivilänniityn pientä osuutta Kirsinpäkin valuma-alueesta (0,85 %) ja sitä, että Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätöksessä Niivilänniityn turvetuotantoalueen päästö- ja vesistötarkkailusuunnitelmasta (LSSAVI/3939/2017) määrätään sulfaatti ja raskasmetallit määritettäväksi pH-tason ollessa alle 4 sähkönjohtavuuden ollessa samanaikaisesti yli 20

Tekninen valiokunta

§ 46

25.10.2022

mS/m, joten happamuuden raja-arvo on valittajan mukaan jo määritelty pH-tasoon 4.

Valituksen perusteluissa on mainittu myös Vaasan hallinto-oikeuden Akanrahkan turvetuotantoa koskeva päätös 27.1.2022 (DNro 00984/18/5115), jossa valuma-alue on myös määritelty pieneksi ja turve vesien happamuuden lähteeksi huolimatta alueen sijainnista happamalla sulfaattimaa-alueella. Lupamääräyksestä poistettiin määräys esittää suunnitelma pH-raja-arvon noudattamiseksi tehtävistä toimenpiteistä ELY-keskukselle kuukauden sisällä luvan lainvoimaiseksi tulosta.

Esittelijä

Ympäristösihteeri Laura Tudeer

Päätösehdotus

Tekninen valiokunta esittää vastineenaan, että Oy Alholmens Kraft Ab:n valitus hylätään ja lupamääräykset pidetään voimassa seuraavin perusteluin:
Ympäristöministeriön 2020 julkaiseman Turvetuotannon tarkkailuohjeen mukaan sulfaatin ja raskasmetallien määritykset lisätään päästö- ja vesistötarkkailuun pH-tason ollessa 4 tai alle, mutta happamien päästöjen lähteen paikallistaminen tapahtuu veden pH-arvon ollessa purkupisteellä 5 tai alle. Näin ollen päästö- ja vesistötarkkailusuunnitelmassa mainittu pH-raja ei ole peruste muuttaa ympäristöluvan lupamääräyksessä 17 määriteltyä pH-raja-arvoa.

Turpeen luontaiseen pH-tasoon perustuvat perustelut ovat jättäneet kokonaan huomiotta happamien sulfaattimaiden päästöihin liittyvän sähkönjohtavuuden kohoamisen. ELY-keskuksen mukaan vesinäytteiden pH-arvot ovat laskeneet tarkkailuvuosien aikana, mikä viittaisi happamuuden olevan peräisin happaman sulfaattimaan hapettumisesta. Mikäli happamuus olisi peräisin turpeesta, pH-arvot olisivat olleet yhtä matalat tarkkailun alusta alkaen.

Lähtevän veden pH-tason nostaminen yli 4 sulfaattimaan hapettumisen pysäyttämisen sijaan on oireiden hoitoa, joka on pitkällä aikavälillä kestävämpi. Happamat päästöt tulee estää myös tuotannon loppuvaiheessa ja sen päätyttyä.

Vaasan hallinto-oikeuden aikaisempi päätös poistaa toisen turvetuotantoalueen ympäristöluvasta määräys esittää suunnitelma pH-raja-arvon noudattamiseksi tehtävistä toimenpiteistä ELY-keskukselle kuukauden sisällä luvan lainvoimaiseksi tulosta ei ole riittävä syy poistaa määräys varautumissuunnitelman esittämisestä ELY-keskukselle kolmen kuukauden sisällä luvan lainvoimaiseksi tulosta. Varautumissuunnitelman tekeminen kuuluu ennaltavarautumisvelvollisuuteen, johon Ympäristönsuojelulain 15 § velvoittaa.

Mikäli valitusta ei kuitenkaan hylätä kokonaan, määräys varautumissuunnitelman tekemiseksi ja esittämiseksi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle on vähintäänkin pidettävä voimassa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja ympäristösihteeri Laura Tudeer puh. 044 3699 446, email etunimi.sukunimi(at)lappajarvi.fi

Tekninen valiokunta

§ 47

25.10.2022

Lappajärven kunnan jätevesilaitoksen hoitopalvelu 2023-2025Teknkv 25.10.2022 § 47
90/02.08.00/2022

Valmistelija

Juha-Matti Näykki, tekninen johtaja

Lappajärven kunta on pyytänyt tarjouksia jätevesilaitoksen hoitopalvelun hankinnasta vuosille 2023-2025. Hankinta on toteutettu nopeutetulla, avoimella menettelyllä. Tarjouspyyntö julkaistiin julkisten hankintojen ilmoituskanava HILMA:ssa. Tarjoukset tuli jättää sähköisessä tarjouspalvelu.fi -toimittajaportalissa. Tarjouspyyntö oli nähtävillä tarjousportaalissa 29.09.2022-15.10.2022.

Julkisissa hankinnoissa avoimessa menettelyssä tarjouksen jättänyt, joka täyttää tarjouskilpailuun valitsemisen perusteet, otetaan mukaan tarjousvertailuun. Hankintayksikkö ei rajoittanut tarjouskilpailuun osallistuvien tahojen määrää. Tarjoajien kelpoisuusvaatimukset koskien urakoitsijoita esitettiin tarjouspyynnössä.

Hankinnan kokonaistaloudellisen edullisuuden valintaperusteena on halvin hinta.

Tarjouksia saatiin määräaikaan mennessä kolme (3) kappaletta.

Tarjoukset jättivät:

1. Konepalvelu Oksa Oy	261 000,00 €
2. Järviseudun huolto- ja asennuspalvelu Oy	267 000,00 €
3. Konetekniikka Peltokangas Oy	450 000,00 €

Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.

Tarjoajien kelpoisuuden tarkastuksessa todettiin, että kaikki tarjoukset täyttivät tarjoajille asetetut soveltuvuusvaatimukset.

Edullisin tarjous on tarjouspyynnön mukainen ja on näin ollen hyväksyttävissä.

Esittelijä

Tekninen johtaja Juha-Matti Näykki

Päätösehdotus

Tekninen valiokunta hyväksyy edullisimman Konepalvelu Oksa Oy:n tarjouksen ja edelleen esittää sitä hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja tekninen johtaja Juha-Matti Näykki, puh. 06 2412 5505 / 044 3699 505, email etunimi.sukunimi(at)lappajarvi.fi.

Tekninen valiokunta

§ 48

25.10.2022

Teknisen toimen talousarvio 2023

Teknkv 25.10.2022 § 48
145/02.02.00/2022

Valmistelija

Juha-Matti Näykki, tekninen johtaja

Hallintokuntien tulee toimittaa talousarvioehdotuksensa kunnanhallituksen käsittelyyn.

Teknisen toimen valmisteleva talousarvioehdotus ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2023 liitteen mukaisesti.

Esittelijä

Tekninen johtaja Juha-Matti Näykki

Päätösehdotus

Tekninen valiokunta hyväksyy osaston käyttötalousarvioehdotuksen sekä toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2023 ja esittää niiden edelleen hyväksymistä kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja tekninen johtaja Juha-Matti Näykki, puh. 06 2412 5505 / 044 3699 505, email etunimi.sukunimi(at)lappajarvi.fi.

Tekninen valiokunta

§ 49

25.10.2022

Investointiosa 2023Teknkv 25.10.2022 § 49
146/02.02.00/2022

Valmistelija

Juha-Matti Näykki, tekninen johtaja

Lappajärven kunnan investointiohjelman tärkeimmät hankkeet vuonna 2023-2024 ovat vierasvenesataman- ja saunamaailman aallonmurtajien ja tulevien Nykälänniemi-Kyrönsaari-Halkosaari siltahankkeiden rakentaminen. Siltahankkeiden avulla parannetaan merkittävästi Lappajärven kunnan yhdyskunta- ja infrasuunnittelua. Hankkeet tulevat sijoittumaan mahdollisesti vuosille 2023-2025.

Hankkeiden kokonaiskustannukset ovat noin 3.0 Me.

Esittelijä

Tekninen johtaja Juha-Matti Näykki

Päätösehdotus

Tekninen valiokunta hyväksyy investointisuunnitelman vuosille 2023-2025 ja esittää sen hyväksymistä edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.

Päätös

Tekninen valiokunta päättää siirtää Nykälänniemi-Kyrönsaari-Halkosaari kevyen liikenteen siltojen rakentamisen määrärahan 500.000 euroa vuosille 2024-2025. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja tekninen johtaja Juha-Matti Näykki, puh. 06 2412 5505 / 044 3699 505, email etunimi.sukunimi(at)lappajarvi.fi.

Tekninen valiokunta

§ 50

25.10.2022

Kadunvarsimainokset

Teknkv 25.10.2022 § 50
144/10.03.01.00/2022

Valmistelija

Juha-Matti Näykki, tekninen johtaja

Lappajärven Yrittäjät ovat lähestyneet kuntaa pyynnöllä asettaa kadunvarsimainoksia osuuksille Kärnäntie-Maneesintie-Nissintie. Mainokset on tarkoitus sijoittaa valopylväisiin. Kadunvarsimainosten tarkoituksena on toimia mainospaikkoina niitä tarvitseville.

Lappajärven yrittäjät huolehtivat kadunvarsimainosten asettamisesta, mainospaikkojen myynnistä ja ylläpidosta.

Kadunvarsimainokset tulee sijoittaa erikseen sovittavalla tavalla huomioiden liikenneturvallisuus ja katujen ja teiden kunnossapitotyöt.

Tarkempaa sijoitushakemusta kuntaan ei ole asiasta toimitettu. Yhdyskuntainsinööri tekee myöhemmin sopimuksen kadunvarsimainosten sijoittamisesta Lappajärven Yrittäjien kanssa.

Esittelijä

Tekninen johtaja Juha-Matti Näykki

Päätösehdotus

Tekninen valiokunta myöntää luvan yhdyskuntainsinöörin erikseen laatiman sopimuksen mukaisesti kadunvarsimainosten sijoittamiseen Lappajärven Yrittäjät Ry:lle.

Sopimus laaditaan siinä vaiheessa, kun tiedetään kadunvarsimainosten tarkemmat sijoituspaikat.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja tekninen johtaja Juha-Matti Näykki, puh. 06 2412 5505 / 044 3699 505, email etunimi.sukunimi(at)lappajarvi.fi.

Ilmoitusasiat/Tekninen valiokunta

Teknkv 25.10.2022 § 51

1. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen 30.8.2022 päivittämä ote jätehuoltorekisterissä EPOELY/451/2019: Kiinteistöhuolto Esa Hernesniemi Oy, Lappajärvi. Määräykset päivitetty nykyistä lainsäädäntöä vastaaviksi jätelain (646/2011) ja jäteasetuksen (978/2021) muutosten jälkeen.

2. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen 16.8.2022 päivätty ja 5.9.2022 hyväksytty päätös Dnro 486/5040-2022 (ympäristötoimenpiteet): Päätös peruskuivatusavustuksen osana myönnettävistä ympäristönsuojelu- ja hoitotoimenpiteistä. Markinpuron ja sen sivuojen peruskorjaus, lisärahoitus.

3. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen 5.9.2022 päivätty lausunto EPOELY/1697/2022: Lausunto Lappajärvellä osoitteessa Nykäläntie 22 tapahtuneen öljyvahingon jälkitorjunnasta. Öljyvahingon jälkitorjunta ja näytteenotto on suoritettu asianmukaisesti. Alueella ei ole maaperän pilaantuneisuuden kunnostustarvetta kunnostetun vahingon osalta. Mikäli kunnostetulla oja-alueella tai järven kaivannon alueella kaivetaan haitta-ainespitoisia maa-aineksia, tulee ottaa yhteys valtion valvontaviranomaiseen ennen kaivuutoimenpiteisiin ryhtymistä.

4. Ramboll Finland Oy:n 20.9.2022 vastaanotettu raportti: Elenia Verkko Oyj, Muuntajaöljyvahinko; Ylipääntie 140, Lappajärvi; Maaperän kunnostus. Salaman iskun vuoksi 17.8.2022 vahingoittunut muuntaja on vaihdettu, öljyllä pilaantunut maa-aines on toimitettu Lakeuden Etappi Oy:n jätekeskukseen, kohteen maaperä on kunnostettu eikä jatkotoimenpidetarpeita ole.

5. Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintoviraston 27.9.2022 päivätty päätös LSSAVI/11652/2020: Räneennevan turvetuotantoalueen ympäristölupa, Alajärvi. Myönnetään ympäristölupa n. 9,6 ha turvetuotantoalueelle.

6. KVVY Tutkimus Oy:n 5.10.2022 päivätty raportti: Lappajärven jätevedenpuhdistamon päästötarkkailutulokset 6/2022. Kiintoainepitoisuus ja kokonaisfosfori olivat koholla eivätkä puhdistustehovaatimukset niiden osalta täyttyneet.

7. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) 28.9.2022 päivätty kuulutus Tukes 8205/10.01/2022: Kaivoslain mukainen varausilmoitus / elementX Finland OY, 1117,89 km² varausalue seitsemän (7) kunnan alueella. Varauksen viimeinen voimassaolopäivä on 11.8.2024.

Tekninen valiokunta

§ 51

25.10.2022

8. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) 12.10.2022 päivätty kuulutus 8207/10.01/2022: Kaivoslain mukainen varausilmoitus / elementX Finland OY, 1014,91 km² varausalue viiden (5) kunnan alueella. Varauksen viimeinen voimassaolopäivä on 11.8.2024.

9. Ympäristöinsinöörin 3.10.2022 tekemät viranhaltijapäätökset §2-3.

10. Ympäristösihteerin 26.9.2022 tekemä viranhaltijapäätös §7.

11. Rakennustarkastajan myöntämät rakennusluvut

15.09.2022

14.10.2022

17.10.2022

19.10.2022

Päätösehdotus

Merkittään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tästä päätöksestä antavat lisätietoja tekninen johtaja Juha-Matti Näykki, puh. 044 3699 505, rakennustarkastaja Virpi Tiainen, puh. 044 3699 504 ja ympäristösihteerin Laura Tudeer puh. 044 3699 446, email etunimi.sukunimi(at)lappajarvi.fi.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 45, § 46, § 47, § 48, § 49, § 51

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 50**OIKAISUVAATIMUSOHJEET**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Lappajärven kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Tekninen valiokunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: Maneesintie 5a, 62600 LAPPAJÄRVI

Käyntiosoite: Maneesintie 5a, 62600 LAPPAJÄRVI

Sähköpostiosoite: kunta@lappajarvi.fi

Faksinumero: 06-2412 5699

Puhelinnumero: 06-2412 5506

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8 - 15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Lappajärven kunnan kirjaamosta.