

Aika 28.05.2026 klo 17:30 - 18:30

Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone/Hallintosäännön § 139 mukainen kokous

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 27	Lappajärven kunnan pienet sähkötyöt, puitejärjestely 2026-2027, Hankintapäätös	3
§ 28	Lappajärven kunnan viheralueiden hoitotyöt 2026, Hankintapäätös	4
§ 29	Poikkeamislupa, 403-402-25-13, Haapala	5
§ 30	Poikkeamislupa, 403-403-1-2024, Jussila	6
§ 31	Lisääaukiolopäivien hankinta hyötyjäteasemalle kesäkaudelle 2026	9
§ 32	Lausunto jätteenkuljetusjärjestelmästä ja jätteenkuljetus selvityksestä	11
§ 33	Ilmoitusasiat/Tekninen vk	13
§ 34	Pentinniementien perusparannus, lisätyö	14

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Ahola Maarit Hernesniemi Jari Honkaniemi Heikki Karlström Sari Ollila Tapio Kuoppala Petri Ollila Jari	Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen Varajäsen Jäsen Jäsen	
Poissa	Kraatari Vuokko Laasanen Juhani Maria Ahvenniemi Nokua Virpi		
Muu	Angervisto Raimo Näykki Juha-Matti Ojanperä Tarmo Emilia Salo	Kh:n edustaja Tekninen johtaja Yhdyskuntainsinööri Pöytäkirjanpitäjä	

AllekirjoituksetAhola Maarit
puheenjohtajaSalo Emilia
pöytäkirjanpitäjä**Käsitellyt asiat**

27 - 34

Pöytäkirjan tarkastus

Lappajärven kunta (pvm)

Kunnanhallituksen 31.1.2022 §:n 25 mukaan pöytäkirja voidaan allekirjoittaa myös sähköisesti.

Ollila Tapio
pöytäkirjantarkastajaHernesniemi Jari
pöytäkirjantarkastaja**Pöytäkirjan nähtävilläpito**

Pöytäkirja pidetään nähtävänä julkisessa tietoverkossa

Lappajärven kunnan pienet sähkötyöt, puitejärjestely 2026-2027, Hankintapäätös

Teknkv 28.05.2026 § 27
269/02.08.00/2022

Valmistelija

Juha-Matti Näykki, tekninen johtaja

Lappajärven kunta on kilpailuttanut Lappajärven kunnan pienet sähkötyöt. Tarjouspyyntö on julkaistu julkisessa tarjouspalvelu portaalissa 08.04.2026. Tarjousten jättöaika oli 30.04.2026. Tarjouksen jättivät seuraavat urakoitsijat:

1. Järvisseudun Sähköasennus Oy
2. Tam Asennus Oy

Sähkötekniset työt

Järvisseudun Sähköasennus Oy	45,5€/h
Tam Asennus Oy	55,0€/h

Työnjohto

Järvisseudun Sähköasennus Oy	48,0€/h
Tam Asennus Oy	55,0€/h

Kilometriveloitus

Järvisseudun Sähköasennus Oy	0,7€/km
Tam Asennus Oy	1,0€/km

Kilpailutus toteutettiin avoimella menettelyllä. Kilpailutuksen peruste oli halvin hinta.

Tarjouksen jättäneet yritykset täyttävät soveltuvuusvaatimukset ja tarjoukset on tarjouspyynnön mukaiset ja näin ollen hyväksyttävissä.

Esittelijä

Tekninen johtaja Juha-Matti Näykki

Päätösehdotus

Tekninen valiokunta päättää, että se valitsee Lappajärven kunnan pienten sähkötöiden sopimus Kumppaniksi ajalle 2026-2027 Järvisseudun Sähköasennus Oy:n.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa

Tekninen johtaja Juha-Matti Näykki, puh. 044 3699505, s.posti: etunimi.sukunimi(a)lappajarvi.fi

Tekninen valiokunta

§ 28

28.05.2026

Lappajärven kunnan viheralueiden hoitotyöt 2026, Hankintapäätös

Teknkv 28.05.2026 § 28
142/02.08.00/2025

Valmistelija

Juha-Matti Näykki, tekninen johtaja

Lappajärven kunta on pyytänyt julkisella hankintailmoituksella tarjouksia Lappajärven kunnan viheralueiden hoidosta vuodelle 2026.

Tarjouspyyntö on julkaistu julkisessa tarjouspyyntöportaalissa 08.04.2026. Tarjousten tuli jättää 30.04.2026.

Tarjousten vertailuperuste on kokonaisedullisuus, halvin hinta.

Kaikki urakoitsijat täyttivät soveltuvuusvaatimukset ja tarjoukset ovat näin tarjouskelpoisia.

Tarjouksia jätettiin yksi (1) kappale.

Rauhala Jarkko

17.148,00€

Esittelijä

Tekninen johtaja Juha-Matti Näykki

Päätösehdotus

Tekninen valiokunta päättää, että Lappajärven kunta valitsee kokonaisedullisimman tarjouksen tehneen elinkeinonharjoittaja Jarkko Rauhalan Lappajärven kunnan viheralueiden hoitotyöt 2026 pääurakoitsijaksi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa

Tekninen johtaja Juha-Matti Näykki, puh. 044 3699505, s-posti: etunimi.sukunimi(a)lappajarvi.fi

Tekninen valiokunta

§ 29

28.05.2026

Poikkeamislupa, 403-402-25-13, HaapalaTeknkv 28.05.2026 § 29
268/10.03.02.00/2025

Valmistelija

Juha-Matti Näykki, tekninen johtaja

Kiinteistön Haapala omistajat hakevat poikkeamislupaa saunalle. Poikkeamislupaa haetaan sen vuoksi, koska sauna sijoittuu asemakaavassa alueelle, jonne ei saisi rakentaa. Alue jonne sauna sijoitetaan on osoitettu istutusalueeksi.

Naapurit on kuultu, eikä heillä ole huomautettavaa.

Poikkeaminen ei rakentamislain 57 §:n 1 momentin mukaan saa:

- 1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;
- 2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista; eikä
- 3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista.
- 4) johtaisi vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaisi merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Poikkeamisella ei katsota olevan haittaa edellä mainituille seikoille, tai asioille.

Esittelijä

Tekninen johtaja Juha-Matti Näykki

Päätösehdotus

Tekninen valiokunta päättää myöntää poikkeamisluvan haetun luvan mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa

Tekninen johtaja Juha-Matti Näykki, puh. 044 3699505, s-posti: etunimi.sukunimi(a)lappajarvi.fi

Poikkeamislupa, 403-403-1-2024, Jussila

Teknkv 28.05.2026 § 30
268/10.03.02.00/2025

Valmistelija

Juha-Matti Näykki, tekninen johtaja

Tiivistelmä poikkeamislupahakemuksesta

Hakija Virpi Savela-Saarinen hakee poikkeamislupaa Lappajärven Hernesniementie 7C:n kiinteistölle (403-403-1-204), jotta tontin rakennusoikeus voitaisiin nostaa 280 k-m²:iin yleiskaavan nykyisestä 50 k-m²:stä. Tarkoituksena on mahdollistaa kiinteistön pysyvä kehittäminen ja olemassa olevien rakennusten sekä lisärakentamisen laillinen ja tarkoituksenmukainen käyttö.

Hakemuksen perusteena on erityisesti tontin pitkäaikainen asuinkäyttö ja kunnallistekniikan valmius, alueen kaavoituksen viivästyminen (asemakaavoitus ollut suunnitteilla jo vuodesta 2009), yhdenvertaisuus vastaaviin Herneslahden asemakaava-alueen tontteihin nähden sekä se, ettei rakennusoikeuden lisääminen hakijan mukaan haittaa tulevaa asemakaavoitusta.

Hakija tuo esiin, että kiinteistöllä on jo olemassa oleva 110 m²:n asuinrakennus, saunarakennus on määrätty purettavaksi rakennusoikeuden puuttumisen vuoksi sekä pihavarasto on aikanaan rakennettu kunnan luvalla ilman varsinaista rakennuslupamenettelyä.

Hakemuksessa vedotaan myös oikeuskäytäntöön ja kohtuullisuusperiaatteeseen. Hakijan mukaan kunnan pitkä passiivisuus asemakaavoituksen edistämiseksi ei saa kohtuuttomasti rajoittaa maanomistajan oikeuksia. Lisäksi viitataan korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuihin, joiden mukaan rakentamista ei voida estää pelkästään keskeneräiseen kaavoitukseen vedoten, jos konkreettisia kaavoitustoimia ei ole tehty riittävässä ajassa.

Hakija katsoo, että poikkeamisen edellytykset täyttyvät, koska alueella on jo vastaavaa rakennusoikeutta, infrastruktuuri on valmis, lisärakentaminen ei aiheuttaisi kunnalle uusia kustannuksia eikä poikkeaminen vaikeuttaisi kaavoitusta tai luonnonsuojelun tavoitteita.

Kunta katsoo, että Herneslahden alueella aiemmin sovellettu kaavoituskäytäntö ja maanomistajien tasapuolinen kohtelu on otettava huomioon poikkeamislupaa arvioitaessa. Herneslahden asemakaavoituksen käynnistämissopimuksessa on todettu, että alueen asemakaavoituksen tavoitteena on ollut rakennusoikeuden lisääminen alueen kiinteistöille, ja maanomistajilta on peritty korvausta nimenomaan lisääntyvästä rakennusoikeudesta.

Kunta toteaa, että hakemuksen kohteena oleva kiinteistö sijaitsee samalla yleiskaava-alueella ja vastaavissa olosuhteissa kuin alueen muut kiinteistöt, joille on asemakaavoituksen yhteydessä osoitettu suurempaa

rakennusoikeutta, vaikkakin asemakaavoituksen avulla. Kuntalain mukainen yhdenvertaisen ja tasapuolisen kohtelun vaatimus edellyttää, että samankaltaisessa asemassa olevia maanomistajia kohdellaan johdonmukaisesti ja ilman perusteettomia eroja.

Kunta katsoo kuitenkin, että alueen asemakaavoituksen keskeneräisyys huomioon ottaen rakennusoikeuden lisäämistä on perusteltua arvioida vaiheittain. Tämän vuoksi kunta pitää tarkoituksenmukaisena kompromissiratkaisua, jossa kiinteistölle myönnetään 50 k-m² lisärakennusoikeutta nykyisen rakennusoikeuden lisäksi. Tällöin kiinteistön kokonaisrakennusoikeus olisi 160 k-m².

Kunnan näkemyksen mukaan ratkaisu mahdollistaa kiinteistön kohtuullisen kehittämisen ja tukee maanomistajien tasapuolista kohtelua vaarantamatta alueen tulevaa asemakaavoitusta tai muuta maankäytön suunnittelua.

Poikkeaminen ei rakentamislain 57 §:n 1 momentin mukaan saa:

- 1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;
- 2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista; eikä
- 3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista.
- 4) johtaisi vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaisi merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Poikkeamisella ei katsota olevan haittaa edellä mainituille seikoille, tai asioille.

Esittelijä

Tekninen johtaja Juha-Matti Näykki

Päätösehdotus

Tekninen valiokunta päättää, että se myöntää hakemuksesta poiketen kiinteistölle Jussila 50 m² lisärakennusoikeuden. Tämän jälkeen kiinteistön kokonaisrakennusoikeus on 160 m².

Muutettu päätösehdotus

Hakija on lisätietona esittänyt, että kiinteistölle on myönnetty vuonna 2004 rakennusoikeus, joka on ollut 180 m². Käsittely on tapahtunut rakennuksen käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä. Vuonna 2009 voimaan tullessa kaavassa on kuitenkin rakennusoikeuden määrä laskettu kiinteistöllä 50 m²:n. Tällöin kiinteistöllä on ollut jo noin 100 m² rakennus. Näin ollen nykyinen kaavamerkintä ei vastaa kiinteistön toteutunutta ja aiemmin hyväksyttyä tilannetta, mikä puoltaa hakemuksen hyväksymistä.

Edellä mainittujen tietojen pohjalta tekninen johtaja esittää tekniselle valiokunnalle, että hakijalle myönnetään hakemuksen mukainen 280 m² kokonaisrakennusoikeus haetun luvan mukaisesti.

Tekninen valiokunta

§ 30

28.05.2026

Päätös

Tekninen valiokunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen

Lisätietoja antaa

Tekninen johtaja Juha-Matti Näykki, puh. 044 3699505, s-posti:
etunimi.sukunimi(a)lappajarvi.fi

Lisäaukiolopäivien hankinta hyötyjäteasemalle kesäkaudelle 2026

Teknkv 28.05.2026 § 31
372/10.00.02/2022

Valmistelija

Juha-Matti Näykki, tekninen johtaja

Lappajärven kunta hankkii Kuoppalan Jätehuolto Oy:ltä yhden lisäaukiolopäivän kuukaudessa hyötyjäteasemalle ajalle kesäkuu–elokuu 2026. Lisäaukiolopäivät järjestetään lauantaisin.

Hyötyjäteaseman varsinaisesta toiminnasta vastaa Millespakka Oy, mutta lisäaukiolopäivien käytännön toteutus ostetaan Kuoppalan Jätehuolto Oy:ltä.

Lisäaukiolopäivien tarkoituksena on parantaa kuntalaisten mahdollisuuksia hyödyntää hyötyjäteaseman palveluja erityisesti kesäaikana, jolloin vapaa-ajan asukkaiden määrä kunnassa kasvaa ja jätehuollon tarve lisääntyy. Lauantaiaukiolo helpottaa asiointia erityisesti työssäkäyvien sekä vapaa-ajan asukkaiden osalta.

Kunta katsoo, että palvelutason parantaminen tukee jätehuollon toimivuutta, edistää asianmukaista jätteiden käsittelyä sekä vähentää riskiä jätteiden epäasianmukaiseen sijoittamiseen.

Lisäaukiolopäivien tarkemmista ajankohdista ja käytännön järjestelyistä sovitaan yhteistyössä Millespakka Oy:n ja Kuoppalan Jätehuolto Oy:n kanssa.

Kokonaiskustannus hankinnalle on 50,0€/h alv 0%, yhteensä 150,00-200,00 €/päivä alv 0 % riippuen siitä, onko asema auki kolme tai neljä tuntia yhtä päivää kohden.

Esittelijä

Tekninen johtaja Juha-Matti Näykki

Päätösehdotus

Tekninen valiokunta päättää, että Lappajärven kunta hankkii Kuoppalan Jätehuolto Oy:ltä yhden lisäaukiolopäivän kuukaudessa hyötyjäteasemalle ajalle kesäkuu–elokuu 2026. Lisäaukiolopäivät järjestetään lauantaisin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa

Tekninen johtaja Juha-Matti Näykki, puh. 044 3699505, s-posti:
etunimi.sukunimi(a)lappajarvi.fi

Tekninen valiokunta

§ 31

28.05.2026

Merkittiin pöytäkirjaan, että Petri Kuoppala ilmoitti olevansa esteellinen (osallisuusjäävi) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Lausunto jätteenkuljetusjärjestelmästä ja jätteenkuljetuspalveluksesta

Teknkv 28.05.2026 § 32
145/11.03.01/2026

Valmistelija

Tarmo Ojanperä RM, yhdyskuntainsinööri

Lausuntopyyntö

Järvisuudun jätelaotakunta pyytää toimialueensa kunnilta lausuntoa sekalaisen yhdyskuntajätteen jätteenkuljetusjärjestelmästä ja siitä laaditusta jätteenkuljetuspalveluksesta, koska jätelaotakunta arvioi jätelain mukaisesti nykyisen kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetuksen toimivuutta ja mahdollisen siirtymisen tarvetta kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Selvityksessä nykyjärjestelmässä havaittiin puutteita erityisesti liittymisasteessa, valvonnassa ja tiedonhallinnassa sekä biojätteen käsittelyn toteutumisessa. Selvityksen perusteella suositeltiin valmistelun käynnistämistä kunnalliseen kilpailutettuun kuljetusjärjestelmään siirtymisestä. Selvityksessä todettiin kuitenkin myös, että jätteenkuljetuspalveluita on saatavilla kattavasti koko alueella, alueella toimii useita paikallisia kuljetusyhtiöitä, päällekkäistä ajoa esiintyy vähän ja kuljetusreitit ovat jo pääosin optimoituja. Lisäksi nykyisen järjestelmän katsottiin toimivan pääosin hyvin eikä palvelujen saatavuudessa tai jatkuvuudessa havaittu merkittäviä puutteita.

Tiivistelmä jätteenkuljetuspalveluksesta

Järvisuudun jätelaotakunnan teettämässä jätteenkuljetuspalveluksessa arvioitiin nykyisen kiinteistönhaltijan järjestämän sekajätteen kuljetusjärjestelmän toimivuutta sekä biojätteen käsittelyn toteutumista toimialueella. Selvityksen mukaan nykyjärjestelmässä havaittiin puutteita erityisesti liittymisasteessa, valvonnassa ja tiedonhallinnassa. Selvityksessä todettiin myös, että biojätteen erilliskeräys ja kompostoinnin ilmoitusmenettely toteutuvat puutteellisesti.

Selvityksen perusteella suositeltiin valmistelun käynnistämistä kunnalliseen kilpailutettuun kuljetusjärjestelmään siirtymisestä. Perusteluina esitettiin mm. mahdollisuus yhtenäiseen hinnoitteluun, tehokkaampaan valvontaan sekä tiedonhallinnan kehittämiseen.

Selvityksessä kuitenkin todetaan myös, että: jätteenkuljetuspalveluita on saatavilla kattavasti koko alueella, alueella toimii useita paikallisia kuljetusyhtiöitä, päällekkäistä ajoa esiintyy vähän, kuljetusreitit ovat jo pääosin optimoituja ja nykyinen järjestelmä toimii pääosin hyvin.

Lisäksi selvityksen mukaan jätelain edellytykset täyttyvät useilta osin ainakin osittain, eikä selvityksessä havaittu merkittäviä puutteita palvelujen saatavuudessa tai jatkuvuudessa.

Esittelijä

Ympäristösihteeri Tarmo Ojanperä

Tekninen valiokunta

§ 32

28.05.2026

Päätösehdotus

Tekninen valiokunta päättää esittää lausuntonaan, että Järviseudun jätelautakunnan toimialueella jatketaan nykyistä kiinteistönhaltijan järjestämää jätteenkuljetusmallia, koska se turvaa palvelujen saatavuuden, tukee paikallisia kuljetusyrittäjiä ja mahdollistaa jätehuollon kehittämisen nykyjärjestelmän puitteissa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa

Tarmo Ojanperä, yhdyskuntainsinööri, puh. 044 3699503, s-posti: etunimi.sukunim(a)lappajarvi.fi

Tekninen valiokunta

§ 33

28.05.2026

Ilmoitusasiat/Tekninen vk

Teknvk 28.05.2026 § 33

1. Rakennustarkastajan myöntämät rakentamisluvat
24.4.2026
§ 9 Jatkolupa rakennustöiden aloittamista varten luvalla 22-0041-R
§ 10 Puiden kaataminen asemakaava-alueella

20.5.2026
§ 11 Lietesäiliö 1500 m³
§ 12 Lietesäiliö 2500 m³

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekninen valiokunta

§ 34

28.05.2026

Pentinniementien perusparannus, lisätyöTeknkv 28.05.2026 § 34
156/10.03.01.00/2026

Lappajärvellä Pentinniementiellä on käynnissä tien perusparannus. Tien perusparannus koskee vain noin puolta Pentinniementiestä. Hankkeessa on urakoitsijana Kuortaneen Kaivin Oy. Kohteessa on tarkoitus käynnistää urakan mukaiset asfaltointityöt tulevien viikkojen aikana. Mikäli asfaltointi toteutetaan suunnitelmien mukaisena, jää tien loppuosa päällystyksen ulkopuolelle.

Esittelijä

Tekninen johtaja Juha-Matti Näykki

Päätösehdotus

Tekninen valiokunta päättää, että Lappajärven kunta antaa tekniselle johtajalle mandaatin tilata tien loppuosan asfaltoinnin urakan pääurakoitsijalta lisätyönä, mikäli kustannuksista päästään yhteisymmärrykseen Lappajärven kunnan, Kuortaneen Kaivin Oy:n ja Asfalttikallio Oy:n välillä. Kustannusarvio työlle on 25.000,00 euroa.

Tekninen valiokunta katsoi kohteen ennen kokousta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa

Tekninen johtaja Juha-Matti Näykki, puh. 044 3699505, s-posti: etunimi.sukunimi(a)lappajarvi.fi

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 27, § 28, § 31, § 32, § 34

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Lappajärven kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Tekninen valiokunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: Maneesintie 5a, 62600 LAPPAJÄRVI
Käyntiosoite: Maneesintie 5a, 62600 LAPPAJÄRVI
Sähköpostiosoite: kunta@lappajarvi.fi
Puhelinnumero: 044-3699 670

Kirjaamon aukioloaika on maanantai klo 9-16, tiistai-torstai klo 9-15 ja perjantai klo 9-14.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Lappajärven kunnan kirjaamosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 29, § 30

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen:

Päätös valitusosoituksineen lähetetty postitse, pvm.

Päätös valitusosoituksineen lähetetty sähköpostilla; pvm.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirja on laitettu yleiseen tietoverkkoon, pvm.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkipäivä, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
- päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle.

Valituksen tulisi tehdä ensisijaisesti hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

<https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa

Sähköpostiosoite: vaasa.hao(at)oikeus.fi

Faksinumero: 029 56 42760

Puhelinnumero: kirjaamo 029 56 42780

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Lappajärven kunnan kirjaamosta.

Posti- ja käyntiosoite: Maneesintie 5A, 62600 Lappajärvi
Sähköpostiosoite: kunta (at) lappajarvi.fi
Puhelinnumero: 044-3699670

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 33

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.